



# NQMY快速粉碎机

## 技术特点

- 集粉碎、造粒、整粒功能于一体；
- 成品率高，可以通过控制变频器来调整转速；
- 机械操作简便，无噪音；
- 旋转刀片可做耐磨处理
- 构造简单，便于拆分、清洗；
- 结构紧凑，占地面积小；
- 原料停留时间短，所以处理量大

## 基本原理（破碎造粒整粒机）

本机采用垂直旋转专用独特形状的旋转刀刃进行高速旋转。根据旋转刀刃的剪断力对原料进行破碎、造粒以及整粒工作。

360°全面开放的筛网将粉碎室全方位覆盖，原料的滞留时间变短使其发热量比以往的粉碎机要少很多。又可调整变频器自由的选择刀转速。

## 适用范围



全机采用304不锈钢材料制作，可广泛适用于医药品、化学药品、电器部件、食品、陶瓷部件、工业废弃物等物料的快速打散与粉碎。

## 技术参数

型号	电机功率	筛网直径 (mm)	旋转刀数 (片)
NQMY-10	1.5KW	150mm	8
NQMY-30	2.2KW	200mm	8
NQMY-50	3.7KW	250mm	8
NQMY-75	5.5KW	300mm	8
NQMY-100	7.5KW	350mm	8



TEL: 0311-86219890

FAX: 0311-86219891



info@cnychida.com



SEISHIN  
ENTERPRISE CO., LTD.



TEL: 0510-85320836

FAX: 0510-85320680



seishinsh@sh163.net



石家庄日加粉体设备科技有限公司


Shijiazhuang Nikka Powder Engineering and Machinery CO.,LTD.

注：①机体接触粉体部位均为不锈钢304材质，根据用户需求也可选用不锈钢316材质。

②可根据用户需求选择移动式或固定式台架。

## 其他规格

成品的排出采用360°全面开放的筛网，因此与其他造粒方法不同，不产生揉搓与压力，所以也可以用来处理耐热性较差的原料。根据原料的物性、成品的粘度等，可以相应采用各式各样的筛网以及刀片。



本公司承接标准规格之外的特殊规格的制作以及耐磨材质的刀片与筛网的制作。



※与本公司NSEG系列造粒机组合使用可以对各式各样的产品进行加工。



TEL: 0311-86219890

FAX: 0311-86219891



info@cnchida.com



SEISHIN  
ENTERPRISE CO., LTD.



TEL: 0510-85320836

FAX: 0510-85320680



seishinsh@sh163.net



## NQMYシリーズクイックミル

- 粉碎・造粒及び整粒ができます。
- 高い歩留りが得られます。
- 機械操作が簡単で、静かです。
- 回転数の調整はインバータ制御によって行われます。
- シンプルな構造の為、分解洗浄が非常に容易です。
- コンパクトで据付面積もとりません。
- 原料の滞留時間が少ない為、大量の処理が可能です。
- 回転刃の耐摩耗対策ができます。

### 基本原理（破碎造粒整粒機）

本機は垂直回転軸に特殊な形状をした回転刃を取付け高速回転させます。回転刃の剪断力により原料を破碎、造粒及び整粒ができます。

粉碎室は360°全周解放されたスクリーンにて覆われており、原料の滞留時間が少ないため熱の発生は従来の粉碎機より少なくなります。インバータ駆動により回転数を自由に選べます。

### 適用分野



本機はすべてステンレスで作ったので、医薬品、化学薬品、電気部品、食品、セラミック部品、産業廃棄物等の物質の破碎及び粉碎に使われます。

### 仕様（標準タイプ）

型式	電動機	スクリーン径	刃の数
NQMY-10	1.5KW	150mm	8
NQMY-30	2.2KW	200mm	8
NQMY-50	3.7KW	250mm	8
NQMY-75	5.5KW	300mm	8
NQMY-100	7.5KW	350mm	8



石家庄日加粉体设备科技有限公司


Shijiazhuang Nikka Powder Engineering and Machinery CO.,LTD.

※粉碎機本体、接粉部の材質はステンレス304です。お客様の必要によってステンレス316仕様も対応できます。

※お客様の必要によって可動式又は固定式の架台の製作も承っております。

## 特殊仕様

製品の排出は360°全周解放のスクリーンを使用しているため、他の造粒方法と異なり、こすりつけや圧力がなく、熱に弱い原料も処理できます。原料の物性、製品の粘度に応じて、多様なスクリーン、回転刃を使用できます。



標準仕様の他に特殊仕様の製作も承っております。

回転刃とスクリーンは耐摩耗仕様の製作も承っております。



※弊社NSEG造粒機との組み合わせにより様々な製品加工が出来ます。



TEL: 0311-86219890

FAX: 0311-86219891



info@cnchida.com



SEISHIN  
ENTERPRISE CO., LTD.



TEL: 0510-85320836

FAX: 0510-85320680



seishinsh@sh163.net